

Numer zapytania	Z219/3/1
Tytuł zapytania	Zawór stożkowy z napędem pneumatycznym Zapytanie 399
Kupiec prowadzący:	Gembara, Piotr
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2023-07-26 13:48:28
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-07-26 15:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-08-02 14:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-08-02 14:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

Zawór stożkowy DN20 z napędem pneumatycznym:

- długość zabudowy: 150mm
- korpus: stal KO
- uszczelnienie wewnętrzne: PTFE
- medium: Woda amoniakalna
- Ciśnienie medium od strony zasilania: 3 bary
- ciśnienie za zaworem: 0,3 bara
- ciśnienie powietrza sterującego: 5 bar
- sygnał sterowania (zawór rozdzielający): 24VDC (ExII 2G Exm
- napęd zaworu: pneumatyczny jednostronnego działania
- położenie neutralne: normalnie zamknięty
- sygnalizacja położenia zaworu: konsola z wyłącznikami krańcowymi otwarty/zamknięty. Wykonanie ExII 2G/D/Exe
- miejsce pracy: na zewnątrz

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Zawór stożkowy DN20 z napędem pneumatycznym		1	szt.	Armatura AKPiA

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.7	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin realizacji	0.2	Nie	Zniżkowy	Nie
3.	Gwarancja	0.1	Tak	Zwyżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie