Numer zapytania	Z130/1022/1
Tytuł zapytania	Dostawa uszczelnień mechanicznych do pompy wirowej
Kupiec prowadzący:	Stanek, Tomasz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Stanek, Tomasz
Data złożenia:	2024-03-07 12:44:16
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-03-07 14:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-03-14 13:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-03-14 12:50:00

Załączniki	nie

Treść zapytania
Część potrzebna do remontowanej pompy. Uszczelnienie mechaniczne do pompy wirowej typ; M. V. B. 32 - 200. D.1100 , rok prod. 2019, nr fabr, 285002, Product; HYDRO - VACUUM

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
Brak pozycji	

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Uszczelnienie mechaniczne do pompy wirowej typ; M. V. B. 32 - 200. D.1100 , rok prod. 2019, nr fabr, 285002, Product; HYDRO - VACUUM		1	szt.	Usługi mechaniczne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.8	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Gwarancja	0.1	Tak	Zwyżkowy	Nie
3.	Termin dostawy	0.1	Tak	Zniżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
4.	Dołączony specyfikacja/rysunek techniczny

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie