

Numer zapytania	Z123/3/1
Tytuł zapytania	Zawory regulacyjne (Zapytanie ofertowe 210)
Kupiec prowadzący:	Gembara, Piotr
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2023-03-28 14:06:01
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-03-28 15:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-04-14 14:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-04-14 14:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

1. ZAWÓR REGULACYJNY Z USTAWNIKIEM POZYCYJNYM

- Wielkość: DN 25
- Materiał korpusu: stal
- Materiał gniazda/grzybka: stal SS
- Uszczelnienie wewnętrzne: PTFE
- Długość zabudowy: 160 mm
- Medium: para wodna
- Ciśnienie zasilania: 2,0 - 4,0 bara
- Ciśnienie za zaworem: 0,5 bara
- Ciśnienie powietrza sterującego: 5 bar
- Sygnał sterowania: 4 ... 20mA
- Pozycjoner z wyświetlaczem lokalnym statusu pracy i sygnału
- Wyposażenie dodatkowe: reduktor ciśnienia z filtrem i manometrem

2. ZAWÓR MOTYLKOWY REGULACYJNY Z NAPĘDEM PNEUMATYCZNYM

- Wielkość: DN 65
- Materiał korpusu: stal
- Materiał dysku i wałka: stal SS + teflon
- Wyłożenie wewnętrzne: PTFE
- Uszczelnienie wewnętrzne: PTFE
- Zabudowa: do montażu między kołnierzowego (WAFER)
- Medium: NaOH
- Ciśnienie zasilania: 3,0 bary
- Ciśnienie powietrza sterującego: 5 bar
- Sygnał sterowania: 4 ... 20mA
- Pozycjoner z wyświetlaczem lokalnym statusu pracy i sygnału
- Wyposażenie dodatkowe: reduktor ciśnienia z filtrem i manometrem

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Zawór regulacyjny DN25		1	szt.	Armatura AKPiA
2.	Zawór regulacyjny DN65		1	szt.	Armatura AKPiA

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.8	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Gwarancja	0.1	Tak	Zwyżkowy	Nie
3.	Termin realizacji	0.1	Nie	Zniżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	tak
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie