

Numer zapytania	Z98/4/1
Tytuł zapytania	Remont schodów wewnętrznych - bud. G-12 - Zapytanie ofertowe 327
Kupiec prowadzący:	Winiarska, Alicja
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2023-06-01 14:47:53
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-06-01 14:47:54
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-06-16 15:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-06-14 14:59:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

1. WYKONANIE REMONTU DWÓCH BIEGÓW SCHODOWYCH W BUDYNKU G12 W ZAKRESIE:

BIEG Z 0 DO +1, DŁUGOŚĆ BIEGU ~500 cm, SZEROKOŚĆ BIEGU ~120 cm, ILOŚĆ STOPNI: 17

- wygrodzenie przestrzeni prac barierkami i oznakowanie,
- ręczne, delikatne odkucie wszystkich odpadających elementów betonowych,
- demontaż wszystkich profili stalowych na noskach stopni,
- oczyszczenie profili stalowych i zbrojenia, odkurzenie i odpylenie schodów,
- zgłoszenie do odbioru po pracach demontażowych, przygotowanie protokołu odbioru,
- zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia i elementów towarzyszących jak np. barierki (20 cm powyżej poziomu stopnia), SIKA 6630 Primer,
- zwilżenie, zagruntowanie miejsc napraw betonowych,
- wykonanie uzupełnienia ubytków masą naprawczą PCC dobrany pod konkretne grubości uzupełnień – technologia naprawy podlega akceptacji Zamawiającego,
- wykonanie żłobienia na noskach schodów celem montażu nowych profili schodowych,
- montaż nowych profili na noskach schodowych z kątownika – przyjąć rozwiązanie antypoślizgowe, montaż na kotwę chemiczną,
- wszystkie elementy stalowe zabezpieczyć farbami SIKA 6630 Primer SIKA 6630 HS, RAL 7035, łączna grubość min. 300 µm,
- stopnica, podstopnica, policzko biegu schodowego do cienkowarstwowego szpachlowania,
- całość biegu zabezpieczyć farbą do betonu w kolorze jasno szarym,
- elementy stalowe jak noski schodów i barierki w kolorze żółtym,

BIEG Z +1 DO +2, DŁUGOŚĆ BIEGU ~330 cm, SZEROKOŚĆ BIEGU ~120 cm, ILOŚĆ STOPNI: 11

- wygrodzenie przestrzeni prac barierkami i oznakowanie,
- ręczne, delikatne odkucie wszystkich popękanych elementów betonowych (głównie podstopnice i fragment narożnika policzka schodów o długości ok. 120 cm),
- oczyszczenie profili stalowych i zbrojenia, odkurzenie i odpylenie schodów,
- zgłoszenie do odbioru po pracach demontażowych, przygotowanie protokołu odbioru,
- zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia i elementów towarzyszących,
- zwilżenie, zagruntowanie miejsc napraw betonowych,
- wykonanie uzupełnienia ubytków masą naprawczą PCC dobrany pod konkretne grubości uzupełnień – technologia naprawy podlega akceptacji Zamawiającego,
- stopnica, podstopnica, policzko biegu schodowego do cienkowarstwowego szpachlowania,
- całość biegu zabezpieczyć farbą do betonu w kolorze jasno szarym,
- całość biegu zabezpieczyć farbą do betonu w kolorze jasno szarym,

UWAGA: prace przygotowawcze szpachlarskie zaplanować i wykonać tak, aby płaszczyzna szpachlowania nie wyszła poza kształtowniki stalowe – noski schodów, niedopuszczalne jest nałożenie szpachli na profil stalowy.

PRACE PROWADZIĆ TAK, ABY W RAZIE POTRZEBY UMOŻLIWIĆ DORAŻNE KORZYSTANIE ZE SCHODÓW.

Kontakt techniczny: Paweł Kowalczyk tel. 692 469 169

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
Brak pozycji	

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Remont schodów wewnętrznych - bud. G-12		1	komplet	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie