Numer zapytania	Z248/3/1
Tytuł zapytania	Konsola sterownicza Zapytanie 448
Kupiec prowadzący:	Gembara, Piotr
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2023-08-31 11:31:59
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-08-31 11:33:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-09-07 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-09-07 12:00:00

Załączniki	nie

Treść zapytania

Proszę o przesłanie oferty cenowej wraz z kartą wyrobu:

1. KONSOLA STEROWNICZA:

WYPOSAŻENIE:

- przycisk „ZAŁACZ” (kolor zielony) – 1 szt.
- przycisk „WYŁACZ” / wyłączenia awaryjnego (samoryglujący) – 1 szt.
- lampka sygnalizacyjna pracy (kolor żółty) 230V/AC – 1 szt.
- dławik M 20X1,5 – 1 szt.

a. Budowa: Exe II 2G/D Gb/Db
b. Materiał obudowy: tworzywo
c. Deklaracja producenta: wymagana deklaracja na cały zestaw z wymienionymi elementami wyposażenia.
Ilość - 4 szt.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
Brak pozycji	

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Konsola sterownicza		4	szt.	Armatura elektryczna

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.7	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin dostawy	0.2	Tak	Zniżkowy	Nie
3.	Gwarancja	0.1	Tak	Zwyżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie