

Numer zapytania	Z46/3/1
Tytuł zapytania	Wymiana słupów wsporczych w P12 (Zapytanie 52)
Kupiec prowadzący:	Gembara, Piotr
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2023-01-24 08:54:57
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-01-24 08:59:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-03-15 09:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-03-15 08:59:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Wymiana 10 sztuk słupa wsporczego pod podestem technicznym stacji ścieków 500A i 500B wskazanych przez Zamawiającego, w zakresie:

- A. Miejscowe zabezpieczenie podestu i instalacji poprzez stemplowanie/podparcie;
- B. Demontaż 10 sztuk słupów wys. ~ 3200mm (prace etapować),
- C. Dostawa i montaż nowych słupów z profilu zamkniętego kwadratowego 140x12,5 stal S235, zabezpieczony antykorozyjnie systemem farb: SIKA Poxicolor Primer HU NEW 120 µm, oraz SIKA EG 5 RAL 7035 240 µm – łączna grubość powłoki min. 400 µm,
- D. Nakrywa słupka (daszek) z profilu C250, podstawa słupa z blachy 300x300x25mm
- E. Podstawa słupa z blachy płaskiej gr. 12mm, 30x30mm,
- F. Po trwałym montażu oczyścić nawierzchnie wokół podstawy słupa i dokonać zabezpieczenia żywica chemoodporną 20cm wokół podstawy słupa i słup do wysokości 50cm od podstawy,
- G. Montaż za pomocą 4 sztuk kotew chemicznych M16 kl. 8.8 do istniejącej posadzki betonowej. Podstawę słupa posadzić min. 30mm nad istniejącą posadzką, styk montażowy uzupełnić zaprawą montażową Ceresit CX.
- H. Wszystkie powstałe szczeliny wypełnić za pomocą uszczelniacza SIKA SIKAFLEX
- I. Niezbędne złącza z istniejącą konstrukcją i elementy podparć rurociągów starać się wykonać metoda skręcaną z zastosowaniem przekładek elastomerowych, chemoodpornych gr. do 3mm
- J. Wykonawca winien wykonać domiar szczegółowy dla każdego słupa indywidualnie,
- K. Przed pomiarem za pomocą podpór doprowadzić do wyprostowania poziomu/liniowości podestu na słupach. Tj. wszystkie głowice nowych słupów powinny być w poziomie lub (jeżeli to nie możliwe) co najmniej w jednej płaszczyźnie.

Złom stalowy z prace demontażowych do złożenia z miejsca wskazanym przez Zamawiającego.

Osoba do kontaktu: Paweł Kowalczyk, tel. 692 469 169.

GWARANCJA: 36 miesięcy

TERMIN WYKONANIA: 30.04.2023

PRZEW. CZ. PRACY: max. 14 dni kalendarzowych

INNE:

- zapewnienie odzieży roboczej i indywid. środków ochrony osobistej wg. obowiązujących wymogów AMP,
- wymagana wizja lokalna, - wywóz i utylizacja odpadów w zakresie Wykonawcy,
- przekazanie karty BDO, - każdy materiał wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego wg. wzoru

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Bank_pattern_eng_.pdf
2.	Bank_pattern_pl.pdf
3.	Electronic invoices_TO SIGN.pdf
4.	Faktury elektroniczne_DO PODPISANIA.pdf
5.	Oswiadczenie Biznes Partners Due Diligence_PL (1).pdf
6.	Klauzula informacyjna pol_eng.pdf
7.	Oswiadczenie o posiadaniu statusu duzego przedsiębiorcy.pdf
8.	Statement Biznes Partners Due Diligence_EN.pdf
9.	Potwierdzenie zgodności z sankcjami - Producenci.pdf
10.	Surowce i Opakowania OWZ pol _eng.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Wymiana słópów wsporczych w P12		1	szt.	usługi budowlane

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie