

Numer zapytania	Z15/4/1
Tytuł zapytania	Wykonanie i dostawa: tulei żeliwnej - zapytanie ofertowe 46
Kupiec prowadzący:	Winiarska, Alicja
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2023-01-18 10:05:20
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-01-18 10:05:21
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-01-27 13:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-01-27 12:59:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Tuleja mat. żeliwo 200 fi 130/ fi 40, L 145 - **szt. 8**

Kontakt techniczny: Aleksander Szulc tel. **667 650 037** e-mail: aleksander.szulc@adama.com

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Bank_pattern_eng_.pdf
2.	Bank_pattern_pl.pdf
3.	Electronic invoices_TO SIGN.pdf
4.	Faktury elektroniczne_DO PODPISANIA.pdf
5.	Oswiadczenie Biznes Partners Due Diligence_PL (1).pdf
6.	Klauzula informacyjna pol_eng.pdf
7.	Oswiadczenie o posiadaniu statusu duzego przedsiębiorcy.pdf
8.	Statement Biznes Partners Due Diligence_EN.pdf
9.	Potwierdzenie zgodności z sankcjami - Producenci.pdf
10.	Surowce i Opakowania OWZ pol_eng.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Tuleja żeliwna ŻL 200 fi 130/ fi 40 L 145		8	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie