

Numer zapytania	Z120/1022/1
Tytuł zapytania	Oznaczenia zbiorników , aparatów i pomieszczeń - zapytanie 530
Kupiec prowadzący:	Stanek, Tomasz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Stanek, Tomasz
Data złożenia:	2024-02-16 12:03:38
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-02-16 12:05:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-02-21 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-02-21 12:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania
Oznaczenie zbiorników , aparatów i pomieszczeń na instalacji produkcji 2,4 -D i CCC , oznaczenia BHP . • Druk wg załącznika nr . 1 • Wzory , format i budowa oznaczeń wg załącznika Naklejka mały format : 14 szt. Naklejka duży format : 2 szt Tablica mała : 73 szt Tablica duża : 13szt

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	530 zał 1.xlsx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Mały format		14	szt.	Inne
2.	Duży format		2	szt.	Inne
3.	Tablica mała		73	szt.	Inne
4.	Tablica duża		13	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.8	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin dostawy	0.2	Tak	Zniżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
4.	Dołączenie szaty graficznej etykiet w załączniku

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie