Numer zapytania	Z147/3/1
Tytuł zapytania	Remont postumentu pomp (Zapytanie 233)
Kupiec prowadzący:	Gembara, Piotr
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2023-04-14 11:59:01
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-04-14 13:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-05-22 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-05-22 12:00:00

Załączniki	nie

Treść zapytania

TEMAT: P12, kerting 500A, REMONT POSTUMENTU POMPY

ZAKRES PRAC:

- postument o wymiarach ok. 1,40x0,7x0,3m

- demontaż pomy – w zakresie Działu Utrzymania Ruchu AMP,

- skucie ręczne istniejącej okładziny z płytek chemoodpornych i betonowej konstrukcji postumentu do poziomu - 8cm poniżej poziomu istniejącej posadzki,

- nawiercenie 10 otworów fi 12 i wklejenie 5 U-bigli #12x120cm (20/80/20) za pomocą żywicy HILTI HY200,

- wykonanie deskowania odbudowy konstrukcji betonowej postumentu,

- ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, beton klasy C30/35 w deskowaniu,

- wykonanie okładziny z płytek chemoodpornych ARGELITH z kamionki szlachetnej, gr. 18mm w kolorze piaskowożołtym, montaż na materiałach chemoodpornych jednego producenta np. BOTAMENT, SIKA, SCHOMBURG, MAPEI (klejenie + fugowanie + uszczelnienie styku posadzka – cokół)

- UWAGA- przed rozpoczęciem prac dokonać przeniesienia dokładnego poziomu góry cokołu – po pracach montażu nowej okładziny poziom musi być identyczny lub poniżej poziomu pierwotnego (do -0,5cm)

- na styku nowej okładziny z posadzką wykonać szczelinę szer. Min. 8mm i wypełnić silikonem chemoodpornym,

- dostawa i montaż wykładziny - gumy chemoodpornej klejonej do góry postumentu z wykonaniem kapinosów,

- wywóz i utylizacja odpadów w zakresie Wykonawcy,

- przekazanie karty BDO, - każdy materiał wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego wg. wzoru

- przekazanie dokumentacji powykonawczej.

GWARANCJA: **36 miesięcy**

TERMIN WYKONANIA: **15.05.2023r**

PRZEW. CZ. PRACY: **max. 14 dni**

INNE: - zapewnienie odzieży roboczej i indywidualnych środków ochrony osobistej wg. obowiązujących wymogów AMP, - wymagana wizja lokalna,

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
Brak pozycji	

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Usługa remontowa		1	szt.	usługi budowlane

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.7	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin realizacji	0.1	Nie	Zniżkowy	Nie
3.	Gwarancja	0.2	Tak	Zwyżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	tak
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie